

[P-016]

Rituksimab Kullanılan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusunda Uzamış Covid PCR Pozitifliği: 3 ay

Musa Baris Aykan, Nuri Karadurmus
G lhane Eđitim ve Arařtırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniđi

Amaç: Antikor  retiminden sorumlu B lenfositleri etkileyen hedefe y nelik ajanların kullanımı sonrasında bu nedenle imm n-baskılama beklenen bir durumdur. Bu vakada diff z b y k b h creli lenfoma (DBBHL) nedeniyle bir anti-CD20 molek l olan rituksimab kullanımı sonrası uzamıř Covid PCR pozitifliđini sunmak istedik.

Olgu: 30 yařında erkek hasta karın ađrısı ile genel cerrahi kliniđine hospitalize edilmiřtir. Yapılan deđerlendirilmesinde radyolojik olarak batın i i 15 cm lenfadenopati saptanmıřtır. Tanısal biyopsisi DBBHL olarak gelmiřtir. Sonrasında nakil alındıđı Tıbbi Onkoloji Kliniđinden 6 k r RCHOP protokol  sonrası 2 k r rituksimab planlanmıřtır. Son rituksimab dozu sonrası ateř olması nedeniyle alınan Covid PCR testi pozitif olarak sonu lanmıřtır. Devamında Covid kliniđine nakledilen hastanın toplamda 3 ay boyunca aralıklarla alınan PCR testleri pozitif gelmiřtir. Semptomatik Covid enfeksiyonu olmayan hasta ayaktan takip edilmiřtir. Hasta halen tam yanıtlı olarak takip edilmektedir.

Sonuç: AntiCD20 antikor olan rituksimab sonrası uzamıř Covid PCR pozitifliđi literat rde de bildirilmiřtir. Vakamızda semptomatik olmayan enfeksiyon durumu ve  ncesinde elde edilen tam yanıtın devam etmesi nedeniyle ayaktan takip yapılarak hasta y netilmiřtir.

Anahtar Kelimeler: rituksimab, lenfoma, Covid