

[P-125]

Nüks Serviks Adenokarsinomu, Kolon Metastazı: Olgu Sunumu

Murat Keser

S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bili Dalı

Amaç: Serviks kanserleri kadınlarda en sık görülen kanserler arasında 4. sıradadır. Serviks kanserlerinin gastrointestinal sistem (GIS) metastazları oldukça nadirdir. Literatürde genellikle skuamöz hücreli karsinomun GIS metastazları vardır ancak serviks adenokarsinom GIS metastazlı bir vaka saptanmamıştır. Vakamız nüks serviks adenokarsinom olup kolon metastazı yapmıştır. Olgu: 44 yaşında serviks adenokarsinom tanılı hasta eş zamanlı kemoradyoterapi sonrası nüks etti. Bu sırada yapılan PET CT’de pelvis sol kadranda hipermetabolik lezyon görüldü, yorum olarakta kolon ca? nüks serviks ca? şeklinde raporlandı. Uzak organ tutulumu yoktu. Hastaya jinekoonkoloji ile ortak konseyde operasyon kararı verildi. Operasyonda rektumdan 20cm proksimalde sigmoid kolonda, intraluminal yaklaşık 5cm’lik kitle çıkarıldı. Patoloji endoservikal adenokarsinom metastazı ile uyumlu geldi.

Sonuç: Serviks kanserleri gelişmiş ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Serviks kanserlerinin progresyonu; yani metastaz ya da rekürrensleri özellikle ilk iki yılda görülmekte ve kötü prognoz göstermektedir. Serviks kanserlerinin uzak organ tutulumları daha çok paraaortik bölge ve akciğerlerdir. Vakamızda olduğu gibi GIS metastazı çok nadir görülmektedir. Serviks adenokarsinomların GIS metastazı ise literatürde yoktur. Adenokarsinom GIS malignitelerinde sık görüldüğü için ayırıcı tanıda detaylı bir patolojik ve immünohistokimyasal inceleme gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, adenokarsinom, kolon