

[Abstract:0190][EP-053][Genitoüriner sistem]

Endometrium kanserinde nüks ile ilişkili faktörler


Sena Ece Davarcı¹, Hacer Demir¹, Dağıstan Tolga Aröz², Cem Yağmur Özdemir², Beyza Ünlü¹, Yaşar Culha¹, Duygu Özaşkın¹, Meltem Baykara¹

¹Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Afyonkarahisar

²Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AnaBilim Dalı, Afyonkarahisar

Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, nüks

Grafik 1. Nüks ile Genel Sağkalım Arasındaki İlişki



Tablo 1. Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri ve Nüks Açısından Değerlendirilmesi

Özellik		Nüks
Yaş, yıl, Ortalama, (SD)	61,2 (42-78)	P=0,59
Obesite, n (%)		P=0,837
Yok	15 (31,9)	
Var	26 (55,3)	
Bilinmiyor	6 (12,8)	
Histolojik Alt Tip, n (%)		P=0,826
Adenokarsinom	1 (2,1)	
Seröz Karsinom	13 (27,7)	
Endometrioid Karsinom	31 (66)	
Mikst	1 (2,1)	
Diğer	1 (2,1)	
Grade, n (%)		P=0,65
Grade 1	6 (12,8)	
Grade 2	18 (38,3)	
Grade 3	22 (46,8)	
Bilinmiyor	1 (2,1)	
Miyometrial İnvazyon, n (%)		P=1
Var	45 (95,7)	
Yok	2 (4,3)	
Miyometrial İnvazyon Derinliği, n (%)		P=0,46
Yok	2 (4,3)	
% den az	13 (27,7)	
% den fazla	32 (68)	
Tam Evresi, n (%)		P=0,934
Evre 1	27 (57,4)	
Evre 2	2 (4,3)	
Evre 3	17 (36,2)	
Evre 4A	1 (2,1)	
Periton sıvısında malign hücre, n (%)		P=0,58
Yok	37 (78,7)	
Var	4 (8,5)	
Süpheli	3 (6,4)	
Bilinmiyor	3 (6,4)	
Lenfovasküler İnvazyon, n (%)		P=0,841
Yok	20 (42,6)	
Var	25 (53,2)	
Bilinmiyor	2 (4,3)	
Tümör boyutu, cm, ortalama (SD)	4,2 (0,8-10,3)	P=0,651
Tamda tümör marker pozitifliği, n (%)		P=0,119
Yok	18 (38,3)	
Var	21 (44,7)	
Bilinmiyor	8 (17)	
CA-125 düzeyi, ortalama (SD)	52,7 (3-291)	P=0,014
Bölgesel Lenf Nodu Metastazı, n (%)		P=0,147
Yok	34 (72,5)	
Var	10 (21,3)	
Bilinmiyor	3 (6,4)	
Metastatik Lenf Nodu Sayısı, n, ortalama (SD)	0,5 (0-7)	P=0,034
MSI Durumu, n (%)		P=0,712
MSS	22 (46,8)	
MSI-H	10 (21,3)	
Bilinmiyor	15 (31,9)	
ER Durumu, n (%)		P=0,685
Negatif	8 (17)	
Pozitif	24 (51,1)	
Bilinmiyor	15 (31,9)	
Toplam	47 (100)	

Tablo 2. Hastaların Aldıkları Tedaviler ve Nüks Açısından Değerlendirilmesi

Özellik		Nüks
Operasyon şekli, n (%)		P=0,666
Laparotomi	13 (27,7)	
Laparoskopi	24 (51,1)	
Bilinmiyor	10 (21,3)	
Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu, n (%)		P=0,593
Yok	3 (6,4)	
Var	44 (93,6)	
Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu, n (%)		P=0,214
Yok	30 (63,8)	
Var	17 (36,2)	
Adjuvan Brakiterapi, n (%)		P=0,333
Yok	20 (42,6)	
Var	27 (57,4)	
Adjuvan Eksternal Radyoterapi, n (%)		P=0,282
Yok	26 (55,3)	
Var	21 (44,7)	
Adjuvan Kemoterapi, n (%)		P=0,73
Yok	18 (38,3)	
Var	29 (61,7)	
Son Durumu, n (%)		
Ex	12 (25,5)	
Yaşıyor	35 (74,5)	
Toplam	47 (100)	