

[Abstract:0319][EP-119][Diğer]

**Nadir görülen bir olgu: Jukstakortikal Endovasküler Papiller Anjioendotelyoma (Dabska tümörü) ve Erişkin Hastalarda Literatürün Gözden Geçirilmesi**

İrem Yıldız İçli<sup>1</sup>, Serkan Yaşar<sup>2</sup>, Ömer Dizdar<sup>2</sup>, Ali Eren Akın<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları AD, Ankara/Türkiye

<sup>2</sup>Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Medikal Onkoloji AD, Ankara/Türkiye


<sup>3</sup>Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji AD, Ankara/Türkiye

**Anahtar Kelimeler:** dabska tümörü, Jukstakortikal Endovasküler Papiller Anjioendotelyoma, diz ağrısı

**Resim 1: 2014 yılında ilk diz ağrısı başladığında bilateral diz direkt grafisi**



**Resim 2: İyi sınırlı ancak kapsülsüz, jukstrakortikal yerleşimli tümör (HEx20). Primitif vasküler yapılar oluşturan monoton epitelioid ve iğsi hücreli neoplazm. (HE, x100). Endovasküler papiller gelişim ve kabara çivisi görünümünde hiperkromatik endote**



**Tablo 1:Literatürde bildirilen dabska tümörü olgularının yaş, cinsiyet, tümör yerleşimi, patolojik boyanma özellikleri, tedavi ve hastalıksız izlem sürelerine göre dağılımı**

|                            | Yaş/Cinsiyet | Lokalizasyon                          | Boyut               | Patolojik marker                                                                                                              | İnflazi                      | Hastalığın idamı |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| E. Quacchi [6]             | 18Y/E        | Göğüs                                 | 1.4 × 8 cm          | CD34<br>LCA                                                                                                                   | Kısmi reaksiyon              | 3 yıl            |
| Bertin [7]                 | 22Y/K        | Sağ memeler<br>sırtta nazal<br>kavite | Bilimsiyet          | Bilimsiyet                                                                                                                    | Ekzizyon                     | 1 yıl            |
| Oliver S. Eng [8]          | 25Y/K        | Çiğ                                   | 40 × 20 cm          | Bilimsiyet                                                                                                                    | Abdominal<br>rekonstrüksiyon | Bilimsiyet       |
| Anas M. Schnitzler [9]     | 24Y/E        | Tırnak                                | 1.4 cm              | ERG ve CD31<br>DQ-40                                                                                                          | Oryektomi                    | Bilimsiyet       |
| Turak Raad<br>MBBS,[10]    | 30Y/K        | Kol                                   | 7.5 × 5 × 3.5<br>cm | Bilimsiyet                                                                                                                    | Geniş reaksiyon              | Bilimsiyet       |
| J.C.Fachburg-Smith<br>[11] | 32Y/K        | El                                    | Bilimsiyet          | Vimentin, von Willebrand faktörü, CD31 ve fokal<br>olarak CD34                                                                | Ekzizyon                     | Bilimsiyet       |
| J.C.Fachburg-Smith<br>[11] | 35Y/E        | Kakış                                 | 4.1 cm              | Vimentin, von Willebrand faktörü, CD31 ve fokal<br>olarak CD34<br>vasküler endotelial hücre büyüme faktörü<br>reseptörü tip 3 | Ekzizyon                     | 5 yıl            |
| Theresa Sonten<br>Scho[3]  | 35Y/K        | Ayak                                  | Bilimsiyet          | Bilimsiyet                                                                                                                    | Bilimsiyet                   | Bilimsiyet       |
| J.C.Fachburg-Smith<br>[11] | 38Y/E        | Göğüs                                 | 10 cm               | Vimentin, von Willebrand faktörü, CD31 ve fokal<br>olarak CD34<br>vasküler endotelial hücre büyüme faktörü<br>reseptörü tip 3 | Ekzizyon                     | 1 yıl            |
| J.C.Fachburg-Smith<br>[11] | 41Y/E        | El                                    | 2 cm                | Vimentin, von Willebrand faktörü, CD31 ve fokal<br>olarak CD34<br>vasküler endotelial hücre büyüme faktörü<br>reseptörü tip 3 | Ekzizyon                     | 1 yıl            |
| J.C.Fachburg-Smith<br>[11] | 43Y/E        | Buğır                                 | 3 cm                | Vimentin, von Willebrand faktörü, CD31 ve fokal<br>olarak CD34<br>vasküler endotelial hücre büyüme faktörü<br>reseptörü tip 3 | Ekzizyon                     | 17 yıl           |
| E.F.McCarthy [12]          | 44Y/K        | Dir.                                  | 1.5 cm              | CD 31                                                                                                                         | Kitleli                      | 1 yıl            |
| J.C.Fachburg-Smith<br>[11] | 46 Y/E       | Kakış                                 | 3.2 cm              | Vimentin, von Willebrand faktörü, CD31 ve fokal<br>olarak CD34<br>vasküler endotelial hücre büyüme faktörü<br>reseptörü tip 3 | Ekzizyon                     | Bilimsiyet       |
| Marco garibonetti [13]     | 51Y/E        | Klavikula                             | 8 × 4 × 3 cm        | CD31<br>DQ-40                                                                                                                 | Ekzizyon                     | 1 ay             |
| E.De Dalmaz[14]            | 55Y/E        | Kakış                                 | Bilimsiyet          | Bilimsiyet                                                                                                                    | Ekzizyon                     | Bilimsiyet       |
| J.C.Fachburg-Smith<br>[11] | 59 Y/K       | Karın                                 | 1 cm                | Vimentin, von Willebrand faktörü, CD31 ve fokal<br>olarak CD34<br>Vasküler endotelial hücre büyüme faktörü<br>reseptörü tip 3 | Ekzizyon                     | 11 yıl           |
| Miyachi Y[15]              | 59Y/K        | boyun                                 | 1 cm                | Bilimsiyet                                                                                                                    | Ekzizyon                     | Bilimsiyet       |
| Ann Benici [16]            | 63 Y/K       | Buğır                                 | Bilimsiyet          | Bilimsiyet                                                                                                                    | Biyopsi                      | Bilimsiyet       |
| Kazuki Takasaka [17]       | 67Y/E        | Dir.                                  | 11x8x7 mm           | Vimentin, CD31, CD34, faktör VIII<br>α-SMA<br>CD68                                                                            | Ekzizyon                     | Bilimsiyet       |
| M.Fukunaga [18]            | 68 Y/K       | Kol                                   | 1.5 cm              | Faktör VIII-dışık antijen, CD31, CD34<br>HIF15                                                                                | Ekzizyon                     | Bilimsiyet       |
| A.Yamada [4]               | 83 Y/K       | Boyun                                 | 9×7 cm              | CD31, CD34 and factor VIII-related antigen                                                                                    | Ekzizyon                     | Bilimsiyet       |