


[Abstract:0336][EP-129][Meme]

Metastatik meme kanserinde birinci basamak tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi


Yaşar Culha, Meltem Baykara, Sena Ece Davarcı, Beyza Ünlü, Duygu Özaşkın, Hacer Demir
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Afyonkarahisar

Anahtar Kelimeler: metastatik meme kanseri, birinci basamak, progresyonsuz sağ kalım


Grafik 1. Moleküler gruplara göre birinci basamak tedavi sonrası progresyonsuz sağ kalım(PFS1ay)




Grafik 2. Birinci basamak tedavi türüne göre progresyonsuz sağ kalım (PFS1ay)



Grafik 3. Moleküler gruplara göre genel sağ kalım (OSay)



Grafik 4. Birinci basamak tedavi türüne göre genel sağ kalım (OSay)



Tablo 1. Hastaların genel özellikleri

Tablo 1. Hastaların genel özellikleri. N=263	
Tanı yaşı (min-max)	54.3 (25-88)
Vücut kütle indeksi (kg/m ²) (min-max)	30.5 (17.6-52.0)
Meme tarafı n (%)	
Sağ	139 (52.9)
Sol	120 (45.6)
Bilateral	4 (1.5)
Menopoz durumu n (%)	
Premenopozal	106 (40.3)
Postmenopozal	157 (59.7)
Histolojik tip n (%)	
İnvaziv duktal karsinom	232 (88.2)
İnvaziv lobüler karsinom	17 (6.5)
Mikst karsinom	2 (0.8)
Diğer	12 (4.5)
Hormon reseptör durumu n (%)	
Pozitif	213 (81)
Negatif	50 (19)
Her2 durumu n (%)	
Pozitif	73 (27.8)
Negatif	190 (72.2)
Üçlü negatiflik durumu n (%)	
Var	26 (9.9)
Yok	238 (90.1)
Moleküler gruplara göre dağılım n(%)	
HR+ HER2-*	164 (62.4)
HR+ HER2+	49 (18.6)
HR- HER2+	24 (9.1)
HR- HER2-	26 (9.9)
Tanıdaki evrelere göre dağılım n (%)	
Evre 1	16 (6.1)
Evre 2	58 (22.1)
Evre 3	63 (24.0)
Evre 4	126 (47.9)
Histolojik grade n (%)	
Grade 1	26 (9.9)
Grade 2	103 (39.2)
Grade 3	66 (25.1)
K67 n (%)	
<%15	39 (14.8)
≥%15	136 (51.7)
Son sağ kalım durumu n (%)	
Ex	152 (57.8)
Yaşıyor	111 (42.2)
*HR: hormon reseptör Her2: human epidermal growth faktör 2	

Tablo 2. Metastaz bölgelerinin görülme sıklıkları

Tablo 2. Metastaz bölgelerinin görölme sıklıkları

		Kemik metastazı n(%)	Karaciğer metastazı n(%)	Akciğer metastazı n (%)	Lenf nodu metastazı n (%)	Beyin metastazı n (%)	Leptomening- eal metastaz n(%)
Metastaz	yok	60 (22.8)	176 (66.9)	127 (48.2)	127 (48.2)	199 (75.6)	254 (96.6)
	var	200 (76)	85 (32.3)	134 (51.0)	134 (51.0)	62 (23.6)	7 (2.7)
	Toplam	260 (98.9)	261 (99.2)	261 (99.2)	261 (99.2)	261 (99.2)	261 (99.2)
	Veri yok	3 (1.1)	2 (0.8)	2 (0.8)	2 (0.8)	2 (0.8)	2 (0.8)
Genel toplam		263 (100)	263 (100)	263 (100)	263 (100)	263 (100)	263 (100)

Tablo 3. Hastaların tedavi özellikleri

Tablo 3. Hastaların tedavi özellikleri	N=263
Birinci basamak tedavi türü n(%)	
Taksan bazlı kemoterapi	53 (20,2)
Diğer kemoterapi*	42 (16,0)
Anti-HER2 tedavi+kemoterapi	54 (20,5)
Hormonoterapi	73 (27,8)
CDK4/6+Hormonoterapi	18 (6,8)
Birinci basamak endokrin tedavi n(%)	
Tam±LHRH analogu**	33 (19.3)
Aİ±LHRH analogu***	111 (64.9)
Fulvestran	9 (5.3)
CDK4/6+Hormonoterapi	18 (10.5)
Birinci basamak anti-Her2 tedavi n(%)	
Trastuzumab	39 (60)
Trastuzumab+Pertuzumab	22 (33.8)
Diğer anti-Her2	4 (6.2)
Metastatik tedavi basamak sayısı n(%)	
1	113 (%43)
2	43 (%18.6)
3	25 (%9.5)
≥4	52 (19.9)
Birinci basamak tedavi yanıtları	
Tam yanıt (CR)	39 (17)
Parsiyel yanıt (PR)	150 (65.2)
Stabil hastalık (SD)	6 (2.6)
Progresif hastalık (PD)	35 (15.2)
*kapesitabin,AC (doksorubisin+siklofosfamid), CAF (siklofosfamid+doksorubisin/epirubisin+flourourasil),gemsitabin,siplatin gemsitabin kullanan hastalar **tam:tamoksifen, LHRH analogu: lüteinizan hormon releasing hormon analogu (hastalar goserelin ya da leuprolid kullanmıştır) ***Aİ=aromataz inhibitörü (hastalar letrozol, anastrozol ya da ekzemestan kullanmıştır)	

Tablo 4. Hasta grupları ve birinci basamak tedavi türüne göre median PFS ve OS süreleri

Tablo 4. Hasta grupları ve birinci basamak tedavi türüne göre median PFS ve OS süreleri

Moleküler grup	PFS (ay) /olgu sayısı	OS (ay)/olgu sayısı	Birinci basamak tedavi türü	PFS (ay) /olgu sayısı	OS (ay)/olgu sayısı
HR+ HER2-	12,7 (93)	77,3 (94)	Taksan bazlı KT	13,1 (32)	64,5 (31)
HR+ HER2+	9,6 (31)	67,2 (31)	Diğer KT	7,4 (31)	72,0 (28)
HR- HER2+	6,8 (11)	108,2 (11)	Anti-Her2+KT	9,5 (35)	81,2 (31)
HR- HER2-	6,7 (13)	55,9 (16)	Hormonoterapi	12,7 (45)	62,9 (45)
Tüm grup	12,1 (148)	74,7 (152)	CDK4/6+HT	9,6 (5)	NR (2)
			Tüm grup	12,1 (148)	74,7 (137)